

QUALITE	national/europe	AS-1160-03	14.09.2018	ISO9001 / EN9100
---------	-----------------	------------	------------	------------------

procédé	donneur d'ordres	N° qualification	validité	spécification	capacités (mm) HxLxl	Restriction
ressuage (pulvérisation)	aircelle	Prtc-NDT-01-15A	09.2017	HPTR126/Pr 5000	880x2300x540	
	hispano suiza	357	09.2017	BLRJ 080401/DMC0010/Pr5000		
	messier	Q-IFC40-931-01-040401	9.2017	IFC 40.931.01		
	techspace Aero		09.2017	DMC0010		S3 uniquement
	sagem	PS-M-2013-047/048/049-00	09.2017	33 00 413 484/ Pr 5000		
	snecma	AQPS CP59/15	09.2017	DMC0010 / Pr 5000		
	safran	357	09.2017	Pr-5000		
	turboméca	300009217-A	09.2017	CCT418-Pr5000 (W2 & P3)		
	dassault	4673801T-Z24/Z25/Z27	11.2017	DGQT 1.0.1.0286		
		4673801T-Z26 (OAC)	03.2018	DGQT 0.4.2.175		
	goodrich	PFC-QI-097-DON-04	lien NADCAP	ST 2452		
	mbda	205450	lien NADCAP	MT C5 0006		
	nadcap	6847166531	01.2018	AC7114 - AC7114/1 & S		
	airbus	2014100205	lien NADCAP	AITM6 1001		
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	EI 070 09 023		
	ASL	JTQS41-fiche 163	11.2019	IGC 04.25.100/MP 62.41.00		
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	IGC 07 BM 542		
artus	L030-03-001		IGC04.25.100D			
préparation ressuage	nadcap	6847149142	04.2017	AC7108/2		
	dassault	46738015-H03	09.2017	DGQT		
	airbus safran launchers	JTQS41-fiche 163	11.2019	IGC 04-25-100	aluminium	
		JTQS41-fiche 240	11.2019	IGC04-25-100&04-74-110	superalliages Inconel	
	JTQS41-fiche 230	11.2019	IGC 04.25.100	alliages Titane		

procédé	donneur d'ordres	N° qualification	validité	spécification	capacités (mm) HxLxl	Restriction
magnétoscopie	hispano suiza	777	09.2017	BLRJ 080301/DMC0070/Pr 5300	1500 maxi entre mors	
	aircelle	Prtc-NDT-02-15A	09.2017	BLRG080301/Pr5300		
	messier	Q-IFC40-932-01-040201	09.2017	IFC 40.932.01		
	sagem	PS-M-2013-050-00	09.2017	33 00 205 741		
	snecma	AQPS CP59/15	09.2017	DMC0070/Pr5300		
	techspace aero	425	09.2017	DMC0070		
	turboméca	300009217-A	09.2017	CCT616		
	safran	777	09.2017	Pr5300		
	dassault	4673801T-Z19	11.2017	DGQT 1.0.1.73		
	goodrich	PFC-QI-097-DON-04	lien NADCAP	ST 2453		
	nadcap	6847166531	01.2018	AC7114 - AC7114/2 & S		
	airbus	289104/ME1217219	lien NADCAP	AITM6 2001		
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	EI 070 09 011		
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	IGC 07 BM 957		
artus	nadcap		ST192N			
attaque Nital	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108/2	350x300x200	
	hispano suiza	481	12.2017	BLRF021201		
	snecma	CP/2016/277	03.2017	DMC 0340		
	messier	Q-IFC40-936-01	03.2017	IFC 40 936 01		
	techspace aero	947	03.2017	DMC0340		
	dassault	4673801T-Z33	03.2015	doc PI		
	turboméca	30009217-A	03.2017	CCT529		
	goodrich	2010-082	lien NADCAP	IGQ 04.25.102		
attaque macrographique	snecma	CP/2016/277	03.2017	DMC 0320	1100X1300X400	
		CP/2016/277	03.2017	DMC 9506	1100X1300X400	
		CP/2016/277	03.2017	DMC 0321	700X750X350	
		CP/2016/277	03.2017	DMC 0330	1100X1200X650	
décontamination Titane dissolution	hispano suiza	779	03.2017	DMP 12109	1200x480x1400	
		595	03.2017	DMP 12108		

procédé	donneur d'ordres	N° qualification	validité	spécification	capacités (mm) HxLxl	Restriction
décapage	hipano suiza	536	03.2017	DMP 12107	1250x1300x780	
	aircelle	Prtc-CP-03-14A	03.2017	BLRE020801/020001 -DMP12107		
	snecma	CP/2016/277	03.2017	DMC 9512		
		CP/2016/277	03.2017	DMP 12107		
dassault	4673801T-H08	07.2017	DGQT 0.4.2.42/74			
chromatation alodine 1200	hispano suiza	337	03.2017	BLRF031901/DMP034-035 - Pr1010	880x2300x540	
	messier	Q-IFC40-743-01-110301	03.2017	IFC 40 743 01 (RESTR)		limité aux tolérances générales - DKP DMP13049
		Q-PR-1010-110301	07.2017	Pr1010		
	technofan		03.2017	Pr1010		
	sagem	AQPS 2015 M 095 00	03.2017	33 00 181 097/Pr1010		
	snecma	CP/2016/273	03.2017	DMP 12034 & 12035		
	dassault	4673801TI01	07.2017	DGQT 0.4.2.0135 - DGQT 0.4.2.0040		
	UTC	PFC-QI097-DON-04	lien NADCAP	06013-3		
	mbda	205450	lien NADCAP	MTM C5 0111		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC 7108 MIL-C-5541		
	airbus	QUALIF62-21	lien NADCAP	AIPS 02 05 001		
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	IFCN 42.2/IFMA 368		
	liebherr	F1187.110511	NADCAP	MFT0422		
	honeywell	QPE/026	NADCAP	1-TS-P-005		
	sogerma	AQ-231-13	NADCAP	SEP001		
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 041 00 / FN138		
	CKB			FMTS12010		
	airbus safran	JTQS41Fiche96	11.2019	MP 62.41.10/IGC0472106/ASN42104		
	launchers	JTQS41-Fiche141	11.2019	MP 62.41.30/IGC0472106/IGC0472106		Détraitement
	artus	RF0222/001/18018	lien NADCAP	ST020 - ST020N		
	thales			16142427		
	permaswage			GTS 01 - 32		
	zodiac hydraulics	PG 06-004	01.2018	S10041		
zodiac	BB-P/370	sans	ITC104 /S10041/ ZAQ 1017			
alodine 1500	zodiac		07.2017	S10042		
surtec 650	thales	Z1529866	03.2017	16003357-024	5000 & 7000 uniquement	

procédé	donneur d'ordres	N° qualification	validité	spécification	capacités (mm) HxLxl	Restriction	
oxydation anodique chromique OAC	aircelle	Prtc-CP-02-14A	03.2017	HPTR0066	800x2300x680	limité aux tolérances générales - DKP DMP13049	
	hispano suiza	179	03.2017	BLRF030301 / DMP 12030			
	messier	Q-IFC40-761-02-110109	03.2017	IFC 40 761 02 (RESTR)			
	sagem	2010 068 00	03.2017	33 00 296 888			
	sofrance	253900	03.2017	ST0145			
	dassault	46738015-I06	07.2017	DGQT 0.4.2.27			
	UTC	PFC-QI097-DON-04	lien NADCAP	105-012			
	mbda	205450	lien NADCAP	FT C5 0115			
	nadcap	6847158069	04.2017	AC 7108			
	airbus	QUALIF62-02	lien NADCAP	AIPS 02 01 001			
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	IFCN42.2/IFMA 826 & 368			
	airbus safran launchers	JTQS41-fiche131	11.2019	MP62.41.30/IGC 04.74.106/ASN421-04			avant collage
		JTQS41-fiche142	11.2019	MP62.41.30/IGC 04.74.106/ASN421-04			OAC avec réserve alodine
		JTQS41-fiche122	11.2019	MP62.41.30/IGC 04.74.106/ASN421-04			OAC bp avec réserve alodine
		JTQS41-fiche 134	11.2019	MP62.41.30/IGC 04.74.106/ASN421-04			Détraitement
		JTQS41-fiche100	11.2019	MP62.41.30/IGC 04.74.106/ASN421-04			NC
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 052 00/FN82			BP 30 mg/l
	sogerma	AQ-232-14	NADCAP	SEP003			
	artus	RF0222/001/18018	NADCAP	ST030			
	thales			16261148			
zodiac hydraulics		01.2018	S10010-S10023 à 10029	nc/eau claire/ 30mg/50g			
zodiac	BB-P/369	sans	ITC492-93/S10023à29/ZAQ1019				
oac + alodine 1200	airbus safran launchers	JTQS41-fiche 142	11.2019	MP62.41.30/IGC 04.74.106/ASN421-04	800x2300x680	OAC NC	
		JTQS41-Fiche 122	11.2019	MP62.41.30/IGC 04.74.106/ASN421-04		OAC	
oac collage	airbus helicopters	DDBQEP 2013-016	Lien NADCAP	IFCN42.2/IFMA 83/310/826	800x2300x680	av BR6747	
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	IFCN42.2/IFMA 826 & 368			
	ASL	IFMU206-Fiche 131	11.2019	MP62.41.30/IGC 04.74.106			
préparation collage	ASL	IFMU206- fiche 130	11.2019	MP62.41.30/IGC 04.74.106/ASN421-04	800x2300x680		
oxydation tartrique sulfurique OAST (TSA)	airbus	TSA 25042012	lien NADCAP	API01-02-003/05-02-009	800x2300x680		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108			
	sogerma	AQ-236-14	NADCAP	SEP030			

procédé	donneur d'ordres	N° qualification	validité	spécification	capacités (mm) HxLxl	Restriction
oxydation anodique sulfurique OAS	hispano suiza	339	03.2017	BLRF030401 / DMP12031	800x2300x680	
	messier	Q-IFC40-761-01-110106	03.2017	IFC 40 761 01 (restr)		limité aux tolérances générales - DKP DMP13049
	sagem	AQPS 2015 M 093 00	03.2017	33 00 181 093		
	sofrance	253900	03.2017	ST0145		
	snecma	004443-00/13	03.2017	DMP 12031		
	dassault	4673801TY24	06.2017	DGQT 0.4.2.27		
	UTC	PFC-QI097-DON-04	lien NADCAP	111-012/111-013		
	mbda	205450	lien NADCAP	MTM C5 0114		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC 7108		
	airbus	QUALIF62-23	lien NADCAP	ADET 091		
	airbus safran	JTQS41-fiche135	11.2019	MP62.41.31/IGC 04.74.107/ASN421-04		Détraitement BP 30 mg/l
	launchers	JTQS41-fiche095	11.2019	MP62.41.31/IGC 04.74.107/ASN421-04		
	sogerma	2013 03 25	lien NADCAP	SEP005		
	ratier figeac	PVAQ09-105	lien NADCAP	MP 44 056 00		
	artus	RF0222/001/18018	lien NADCAP	ST040 / 040N		
	thales	Tus SAS 2013NC/016		16142426		
	CKB			FMTS12012		
	lisi	2015/ST49	03.2018	MIL-A8625		coloration jaune + colmatage
	permaswage	OAS brune		GTS 17		
		OAS BP50		GTS 08 - 10		
OAS bleue			GTS 13 - 14 - 15 - 16			
OAS verte			GTS 19 - 21 - 22			
zodiac hydraulics		01.2018	S10010-S10011 à 10016	colorée/30mg		
zodiac	BB-P/368	sans	ITC102/S10011 à16/ZAQ 1018			
oxydation anodique Titane OAT	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	MP62.51.13/IFMA 368	800x2300x680	
	mbda	205450	lien NADCAP	NI 5101 TA		
	messier	Q-IFC40-763-01-110107	03.2017	IFC 40 763 01 (RESTR)		limité aux tolérances générales - DKP DMP13049
	nadcap	6847158069	04.2017	AC 7108		
	airbus safran	JTQS41- fiche 148	11.2019	MP 62.51.13/IGC 04.74.110		Détraitement
	launchers	JTQS41-Fiche 157	11.2019	MP 62.51.13/IGC 04.74.110		
	ratier figeac	PVAQ09-105	lien NADCAP	FN123		
	lisi			ISO8080		
	alcoa			ITS500		
	zodiac		07.2017	ADET0084		
dassault	4673801T-I10	07.2017	DGQT 0.4.2.42			

procédé	donneur d'ordres	N° qualification	validité	spécification	capacités (mm) HxLxl	Restriction
nickel chimique	hispano suiza	340	03.2017	DMP 12122 / Pr1200	1000x1300x700	
	messier	Q-IFC40-821-01-110910	03.2017	IFC 40 821 01		
	aircelle	Prtc-CP-01-14A	03.2017	DMP 12-122		
	sagem	AQPS 2015 M 100 00	03.2017	3300350127/Pr1200		
	snecma	CP/2016/273	03.2017	DMP 12122		
	airbus safran launchers	JTQS41-fiche 126	11.2019	LAPPROTA0001/NFENISO4527		Virole CASEC
		JTQS41-fiche 103 (alu)	11.2019	LAPPROTA0001/NFENISO4527		
		JTQS41-Fiche 147 (alu)	11.2019	LAPPROTA0001/NFENISO4527		Détraitement
	UTC	PFC-QI-097-DON-04	lien NADCAP	112-002		
	mbda	205450	lien NADCAP	MT C5 0003/NI 5101 RJACA		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108		
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 391 00		
	amphenol	Nickel		SP018-027-019-023-048-066		
		nickel noir		SP011 - 014		
		nickel composite		SP020 - 097		
	CKB			FMTS01051-02015-01050-01052-02013		
	artus	RF0222/001/18018	NADCAP	ST001 - ST002 - ST003		
zodiac hydraulics		01.2019	S10085	HP & MP		
thales			16261681 / 16142425 / 16261680			
nickel electrolytique	sagem	AQPS M 2015 M 101 00	03.2017	PR22334117-8	900x1050x550	
	revima	réparation	12.2014	svt gammes		
	zodiac hydraulics		07.2017	S10081-82		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108		

procédé	donneur d'ordres	N° qualification	validité	spécification	capacités (mm) HxLxl	Restriction	
argenteure	hispano suiza	336	03.2017	DMP12001/12050 (restric) - Pr1100	620x1800x700	hors visserie et aciers < 1450 Mpa - bain avec brillanteur	
	messier	Q-IFC40-836-01-110901	03.2017	IFC 40 836 01 à 04			
	sagem	AQPS 2015 M 97 00	03.2017	3300374240/Pr1100			
	snecma	CP/2016/272	03.2017	DMP 12050			
	techspace aéro	803	03.2017	DMP 12050			
	technofan		03.2017	Pr1100			
	UTC	PFC-QI-097-DON-04	lien NADCAP	109-013			
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108			
	airbus	QUALIF62-ST06	lien NADCAP	ADET 0163			
	airbus safran launchers	JTQS41-Fiche 116	11.2019	LAPPROTA0001A01/NFENISO4521			Détraitement
		JTQS41- fiche 114	11.2019	LAPPROTA0001A01/NFENISO4521			50 µm alu
		JTQS41-fiche233	11.2019	LAPPROTA0001A01/NFENISO4521			10 µm inox
		JTQS41-fiche 111	11.2019	LAPPROTA0001A01			25 µm alu
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 048 00 / FN142			
	amphenol			SP019 - 038			
	CKB			FMTS01010-02011			
	artus	RF0222/001/18018	lien NADCAP	ST070			
	zodiac hydraulics		01.2018				acier
thales			16261146/16262653/16261147				

procédé	donneur d'ordres	N° qualification	validité	spécification	capacités (mm) HxLxl	Restriction
cadmiage	hispano suiza	338	03.2017	DMP 12003	650x2500x880	aciers < 1300 mMPa
	technofan		03.2017	IFC 40-831-xx		
	sagem	AQS 2015 M 99 00	03.2017	3300376500		
	messier	Q-IFC40-831-01-110919	03.2017	IFC 40 831 01-02-04-05 (re)		
	dassault	4673801T-J02	07.2017	DGQT 0.4.2.48 (re)		
	UTC	PFC-QI-097-DON-04	lien NADCAP	103-010		
	mbda	205450	lien NADCAP	FT C5 0112		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108 AMS-QQ-P-416		
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	IFMA 817		
	airbus	2014040102	lien NADCAP	AIPS 02-04-002		
	airbus safran	JTQS41-fiche 99 (aciers)	11.2019	MP 62.11.50/NFENISO2133		aciers < 1300 mMPa
	launchers	JTQS41-fiche 149 (aciers)	11.2019	MP 62.11.50/IGC0473106 - DTT		
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 045 00 / FN79		
	sogerma	AQ-234-14	NADCAP	SEP015		
	artus	RF0222/001/18018	NADCAP	ST050 - 051		
	thales			16142402/16142416/16142429		
	Permaswage			GTS 23 - 24 - 29 - 35		
	amphenol	cadmiage		SP012-015-043-045-104		
		cadmiage composite		SP028		
	CKB			FMTS01030-01031-01033-01034-01035		
	lisi			AMS-Q-P-416		
zodiac hydraulics		01.2018	S10061			
zodiac	BB-P/374	sans	ITC021 / S10061			



procédé	donneur d'ordres	N° qualification	validité	spécification	capacités (mm) HxLxl	Restriction
passivation	hispano suiza	177	03.2017	DMP 12062	620x810x470	
		1185	03.2017	BLRF 031501/Pr1050		
		1001	03.2017	DMP 66001 (restric)		uniquement § 2.1 - bain après usinage électro-érosion
	aircelle	Prtc-CP-04-15A	09.2016	HPTR0087 / Pr-1050		
	sagem	AQS 2015 M 102 01	03.2017	3300257388 / Pr1050		
	technofan		03.2017	Pr1050		
	messier	Q-PR-1050-110303	03.2017	Pr1050		
	UTC	PFC-QI-097-DON-04	lien NADCAP	104-012		
	dassault	4673801TI22	01.2017	DGQT0.8.3.0014 & 0.4.2.0074		acier marval X12
		4673801TI11/2	01.2017	DGQT0.8.3.0014 & 0.4.2.0074		acier austénitique
	mbda	3322024	lien NADCAP	BMS 3599		type 8
		205450	lien NADCAP	MT C5 0002		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108 EN2516 / AMS2700		
	airbus	2014032808	lien NADCAP	AIP1 02-05-005		aciers < 1100 Mpa limité aux austénitiques
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	IFCN 42.5 / IFMA 805		
	airbus safran launchers	JTQS41-Fiche109 (M51)	11.2019	MP623100/IGC0424122/NFENISO2516		
		JTQS41-Fiche 102 (MAR)	11.2019	MP623100/IGC0424122/NFENISO2516		
		JTQS41-fiche 101	11.2019	MP62.31.00/31,21/NFENISO2516/ IGC0424122		type 6 - Hors resulfurés
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 396 00 / FN83		
	CKB			FMTS01067		
	sogerma	AQ-235-14	NADCAP	SEP017		
	artus	RF0222/001/18018	NADCAP	ST180N - 181N - 182N - 194N - ST180 - 181 - 182		
	thales	Z1529874	03.2017	16261167-027 - 1622808-024		passivation HNO3
permaswage			GTS 26			
zodiac	BB-P/371	sans	S10071 à 73 / ZAQ 1042 - EN2516 - AMS2700			

procédé	donneur d'ordres	N° qualification	validité	spécification	capacités (mm) HxLxl	Restriction
dorure	dassault	4673801T-J06	07.2017	DGQT 0.8.3.0167	430x700x100	limité pyrotechnique
	thales			16261150/16261151/56956937		
	zodiac	F87079	07.2017	7SD1026		
etamage	goodrich	2009-229	lien NADCAP	107-012	890x1880x740	
	CKB			FMTS01040		
	thales			16142422/435/439/16262656		
	zodiac	F87079	sans	S10052		
cuivrage	hispano suiza	646	03.2017	BLRJ030101 / DMP 12005 - Pr1140	660x1880x700	aciers < 1450 Mpa
	messier	Q-IFC40-835-01-110905	03.2017	IFC 40 835 01		
	goodrich	2009-229	lien NADCAP	110-012		
zinc-nickel	turboméca	AQPS302734150-0	lien NADCAP	CCT00774	660x1880x700	marval X12
	dassault	4673801TJ19/2	01.2019	DGQT0.8.3.0135 & 0.4.2.0384		
zingage	messier	Q-IFC40-832-01-110917	03.2017	IFC 40 832 01 (RESTR)	620x1880x800	aciers < 1450 Mpa
	sagem	AQPS M 2014 032 00	09.2016	3300417010		
	sneema	CP/2016/274	03.2017	DMP12-066 (RESTR)		
	zodiac	ZSSM YG 130130		7SD-1014		
	amphenol			SP049		
	CKB			FMTS01061-01062		
	ASL	SUSPENDU				
	zodiac		07.2017	7SD-1014		
mbda	205450		FT C5 0118			

procédé	donneur d'ordres	N° qualification	validité	spécification	capacités (mm) HxLxl	Restriction
peinture	aircelle	Prtc-CP-05-14B	09.2016	HPTR0015	2800x5500x3500	
	hispano suiza	1194	03.2017	DMP16-032		
	sagem	AQPS M 2014 033 00	09.16	33 00 269 250		
	dassault	46737015t-K17 (Hydro)	07.2017	DGQT 0.4.2.0387		
		4673801t-J091	01.2015	DGQT1.6.0.5 (Hi-Kote)		liste de pièces
		4673801T-K03	07.2017	DGQT0.8.3.0026/0.4.2.0183		
		4673801T-k05	07.2017	DGQT 0.4.2.196/AG IP Q004		
		46738015-H06 (DTT)	03.2015	DGQT 0.4.2.196/AG IP Q004		
		46738015-H09 (DTT)	03.2015	DGQT 0.4.2.196/AG IP Q004		
		4673801T-J09 (MoS2)	03.2015	DGQT 1.6.0.5		
	mbda	205450	lien NADCAP	FT C5 1014		
		205450	lien NADCAP	FT/MT associées		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108/1 MIL-P-23377		
	airbus	QUALIF062-02/21/23	lien NADCAP	ADET0071/AIPS 05-02-009		
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1 (VE)	lien NADCAP	IFMA 212 / ECS2294		
		DDBQEP 2013-016	Lien NADCAP	IFCN37/57 / ECS2294		
		DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	IFMA 195 & 447-20		
	airbus safran launchers	JTQS41-Fiche160	11.2019	AST-XS-5001		BR127
		JTQS41-fiche167	11.2019	AST-XS-5001		BR127 sur SNF
		JTQS41-fiche180	11.2019	AST-XS-5001		BR127 sur alu préparé
		JTQS41-fiche158	11.2019	AST-SX-5001		BR127 sur OAC nc
		JTQS416-fiche 155	11.2019	STP LAPPEIN S0003		Détraitement peintures
		JTQS41-fiche252	11.2019	AST-XS5001/AIPS05-03-001/ MIL-P-85891		Détraitement de BR127 sur Al/Ti/Invar
		JTQS41-fiche 231	11.2019	STP LAPPEIN S0003/NFENISO4521		7D713 sur argent
		JTQS41-fiche 152	11.2019	STP LAPPEIN S0003		7D713
	honeywell	QPE044 (610)	NADCAP	1-TS-P-028		
		QPE045	NADCAP	1-TS-P-028		
QPE051 (FP49)		NADCAP	2-IN-P-006			
QPE052 (rockard)		NADCAP	1-TS-P-028			
QPE053 (garrett)		NADCAP	1-TS-P-013			
liebherr	F1187.110511	NADCAP	MFT0410 /0459			
sogerma	AQ-233-14	NADCAP	SEP013			
zodiac		07.2017	ZA-Q-1020			
ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 491 00			
préparation Peinture	dassault	4673801T-H03	07.2017	DGQT 0.4.2.27	800x2300x680	

procédé	donneur d'ordres	N° qualification	validité	spécification	procédé	Restriction
retouche locale (au tampon)	airbus safran launchers	JTQS41-fiche98	11.2019	MP62.41.10/IGC 04.72.106/ASN42104	alodine 1200	Reprise manuelle
	dassault	DGQT35408	sans	SANS	zinc /nickel	liste pièces
		4673801T J05	07.2017	sans	cadmium/alu nickel/étain / plomb	
laboratoire et essais	dassault	4673801T-G08-Y09-Z07-Z30-Z34-Z36-Z60-Z65-Z66	07.2017	suivant procédés qualifiés	procédés qualifiés	
	airbus	SUR2015-0130		suivant procédés qualifiés	procédés qualifiés	
	nadcap	6847158069-B10-B12-B13-B16-B2-B21-B5-B7-B18-B14- solutions analysis-owens à 250°F(121°C) above or below	04.2017	AC7108	procédés accrédités	
divers	air France	EQ2012EA011		agrément général pour entretien	tous procédés	
	ASL	JTQS41-fiche243	11.2019	ADET0013		lubrification Cethyl alcool