

<b>QUALITY</b>	national/europe	AS-1160-2	05.10.2018	ISO9001 / EN9100
----------------	-----------------	-----------	------------	------------------

process	primes	N° qualification	validity	specification	capacities (mm) HxLxl	limitation
penetrant testing	aircelle	Prtc-NDT-01-15A	09.2017	HPTR126/Pr 5000	990x960x680	
	hispano suiza	357	09.2017	BLRJ 080401/DMC0010/Pr5000		
	messier	Q-IFC40-931-01-040401	10.2016	IFC 40.931.01		
	techspace Aero		09.2017	DMC0010		S3 only
	sagem	PS-M-2013-047/048/049-00	09.2017	33 00 413 484/ Pr 5000		
	snecma	AQPS CP59/15	09.2017	DMC0010 / Pr 5000		
	Safran	357	09.2017	Pr-5000		
	turboméca	300009217-A	09.2017	CCT418-Pr5000 (W2 & P3)		
	dassault	4673801T-Z24/Z25/Z27	11.2017	DGQT 1.0.1.0286		
		4673801T-Z26 (OAC)	03.2015	DGQT 0.4.2.175		
	goodrich	PFC-QI-097-DON-04	lien NADCAP	ST 2452		
	mbda	205450	lien NADCAP	MT C5 0006		
	nadcap	6847157116	07.2016	AC7114 - AC7114/1 & S		
	airbus	20140909	lien NADCAP	AITM6 1001		
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	EI 070 09 023		
	ADS	TSS2-fiche 163	01.2017	IGC 04.25.100		
ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	IGC 07 BM 542			
artus	L030-03-001		IGC04.25.100D			
preparation penetrant testing	nadcap	6847149142	04.2017	AC7108/2		
	dassault	46738015-H03	09.2017	DGQT		
	ADS	TSS2-Fiche230	01.2017	IGC 04.25.100		

process	primes	N° qualification	validity	specification	capacities (mm) HxLxl	limitation
magnetic testing	hispano suiza	777	09.2017	BLRJ 080301/DMC0070/Pr 5300	1500 maxi entre mors	
	aircelle	Prtc-NDT-02-15A	09.2017	BLRG080301/Pr5300		
	messier	Q-IFC40-932-01-040201	10.2016	IFC 40.932.01		
	sagem	PS-M-2013-050-00	09.2017	33 00 205 741		
	snecma	AQPS CP59/15	09.2017	DMC0070/Pr5300		
	techspace aero		09.2017	DMC0070		
	turboméca	300009217-A	09.2017	CCT616		
	safran	777	09.2017	Pr5300		
	dassault	4673801T-Z19	11.2017	DGQT 1.0.1.73		
	goodrich	PFC-QI-097-DON-04	lien NADCAP	ST 2453		
	nadcap	6847157116	07.2016	AC7114 - AC7114/2 & S		
	airbus	289104/ME1217219	lien NADCAP	AITM6 2001		
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	EI 070 09 011		
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	IGC 07 BM 957		
artus	nadcap		ST192N			
Nital etch	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108/2	350x300x200	
	hispano suiza	481	12.2017	BLRF021201		
	snecma	004443-00/5	03.2017	DMC 0340		
	messier	Q-IFC40-936-01	03.2017	IFC 40 936 01		
	techspace aero	947	03.2017	DMC0340		
	dassault	4673801T-Z33	03.2015	doc PI		
	turboméca	30009217-A	03.2017	CCT529		
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	IGC 07 BM 0817		
goodrich	2010-082	lien NADCAP	IGQ 04.25.102			
macrographic etch	snecma	004443-00/10	03.2017	DMC 0320	1100X1300X400	
		004443-00/1	03.2017	DMC 9506	1100X1300X400	
		004443-00/16	03.2017	DMC 0321	700X750X350	
		004443-00/3	03.2017	DMC 0330	1100X1200X650	
decontamination Titanium dissolution	hispano suiza	779	03.2017	DMP 12109	1200x480x1400	
		595	03.2017	DMP 12108		

process	primes	N° qualification	validity	specification	capacities (mm) HxLxl	limitation
pickling	hipano suiza	536	03.2017	DMP 12107	1250x1300x780	
	aircelle	Prtc-CP-03-14A	03.2017	BLRE020801/020001 -DMP12107		
	sneema	004443-00/4	03.2017	DMC 9512		
		004443-00/5	03.2017	DMP 12107		
	dassault	4673801T-H08	07.2017	DGQT 0.4.2.42/74		
chromatation alodine 1200	hispano suiza	337	03.2017	BLRF031901/DMP034-035 - Pr1010	880x2300x540	
	messier	Q-IFC40-743-01-110301	03.2017	IFC 40 743 01 (RESTR)		limité aux tolérances générales - DKP DMP13049
		Q-PR-1010-110301	07.2017	Pr1010		
	technofan		03.2017	Pr1010		
	sagem	AQPS 2015 M 095 00	03.2017	33 00 181 097/Pr1010		
	sneema	00443-00 18/19	03.2017	DMP 12034 & 12035		
	dassault	4673801TI01	07.2017	DGQT 0.4.2.0135 - DGQT 0.4.2.0040		
	UTC	PFC-QI097-DON-04	lien NADCAP	06013-3		
	mbda	205450	lien NADCAP	MTM C5 0111		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC 7108 MIL-C-5541		
	airbus	QUALIF62-21	lien NADCAP	AIPS 02 05 001		
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	IFCN 42.2/IFMA 368		
	airbus defense & space	TSS2-fiche 141 (DTT)	01.2017	MP 62.41.10		
		TSS2-fiche96	01.2017	MP 62.41.10/IGC 04.72.106		
	liebherr	F1187.110511	NADCAP	MFT0422		
	honeywell	QPE/026	NADCAP	1-TS-P-005		
	sogerma	AQ-231-13	NADCAP	SEP001		
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 041 00 / FN138		
	artus	RF0222/001/18018	lien NADCAP	ST020 - ST020N		
	thales			16142427		
zodiac	BB-P/370	sans	ITC104 /S10041/ ZAQ 1017			

process	primes	N° qualification	validity	specification	capacities (mm) HxLxl	limitation
chromic anodising OAC	aircelle	Prtc-CP-02-14A	03.2017	HPTR0066	800x2300x680	limité aux tolérances générales - DKP DMP13049
	hispano suiza	179	03.2017	BLRF030301 / DMP 12030		
	messier	Q-IFC40-761-02-110109	03.2017	IFC 40 761 02 (RESTR)		
	sagem	2010 068 00	03.2017	33 00 296 888		
	sofrance	253900	03.2017	ST0145		
	dassault	46738015-106	07.2017	DGQT 0.4.2.27		
	UTC	PFC-QI097-DON-04	lien NADCAP	105-012		
	mbda	205450	lien NADCAP	FT C5 0115		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC 7108		
	airbus	QUALIF62-02	lien NADCAP	AIPS 02 01 001		
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	IFCN42.2/IFMA 826 & 368		
	airbus defense & space	TSS2-fiche 134 (DTT)	01.2017	MP 62.41.30		
		TSS2-FICHE 100 (NC)	01.2017	MP 62.41.30/IGC 04.74.106		
		TSS2-FICHE97	01.2017	MP 62.41.30/IGC 04.74.106		
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 052 00/FN82		
	sogerma	AQ-232-14	NADCAP	SEP003		
	artus	RF0222/001/18018	NADCAP	ST030		
thales			16261148			
zodiac	BB-P/369	sans	ITC492-93/S10023à29/ZAQ1019			
oac + alodine 1200	airbus defense & space	TSS2-fiche 142 (OACNC)	01.2017	MP62.41.30/IGC 04.74.106	800x2300x680	
		TSS2-FICHE 122 (OAC)	01.2017	MP62.41.30/IGC 04.74.106		
oac bonding	airbus helicopters	DDBQEP 2013-016	Lien NADCAP	IFCN42.2/IFMA 83/310/826	800x2300x680	av BR6747
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	IFCN42.2/IFMA 826 & 368		
	ADS	TSS2-Fiche 131	01.2017	MP62.41.30/IGC 04.74.106		
preparation bonding	ADS	TSS2- fiche 130	01.2017	MP62.41.30/IGC 04.74.106	800x2300x680	
tarttric sulfuric anodising OAST (TSA)	airbus	TSA 25042012	lien NADCAP	API01-02-003/05-02-009	800x2300x680	
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108		
	sogerma	AQ-236-14	NADCAP	SEP030		

process	primes	N° qualification	validity	specification	capacities (mm) HxLxl	limitation
sulfuric anodising OAS	hispano suiza	339	03.2017	BLRF030401 / DMP12031	800x2300x680	limité aux tolérances générales - DKP DMP13049
	messier	Q-IFC40-761-01-110106	03.2017	IFC 40 761 01 (restr)		
	sagem	AQPS 2015 M 093 00	03.2017	33 00 181 093		
	sofrance	253900	03.2017	ST0145		
	snecma	004443-00/13	03.2017	DMP 12031		
	dassault	4673801TY24	06.2017	DGQT 0.4.2.27		
	UTC	PFC-QI097-DON-04	lien NADCAP	111-012/111-013		
	mbda	205450	lien NADCAP	MTM C5 0114		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC 7108		
	airbus	QUALIF62-23	lien NADCAP	ADET 091		
	sogerma	2013 03 25	lien NADCAP	SEP005		
	ratier figeac	PVAQ09-105	lien NADCAP	MP 44 056 00		
	artus	RF0222/001/18018	lien NADCAP	ST040 / 040N		
	thales	Tus SAS 2013NC/016		16142426		
	zodiac	BB-P/368	sans	ITC102/S10011 à16/ZAQ 1018		
sulfuric anodising titanium OAT	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	MP62.51.13/IFMA 368	800x2300x680	limité aux tolérances générales - DKP DMP13049
	mbda	205450	lien NADCAP	NI 5101 TA		
	messier	Q-IFC40-763-01-110107	03.2017	IFC 40 763 01 (RESTR)		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC 7108		
	airbus defense & space	TSS2- fiche 148	01.2017	MP 62.51.13/IGC 04.74.110		
		TSS2-Fiche 157 (DTT)	01.2017	MP 62.51.13		
	dassault	4673801T-I10	07.2017	DGQT 0.4.2.42		

process	primes	N° qualification	validity	specification	capacities (mm) HxLxl	limitation
nickel plating	hispano suiza	340	03.2017	DMP 12122 / Pr1200	1000x1300x700	
	messier	Q-IFC40-821-01-110910	03.2017	IFC 40 821 01		
	aircelle	Prtc-CP-01-14A	03.2017	DMP 12-122		
	sagem	AQPS 2015 M 100 00	03.2017	3300350127/Pr1200		
	snecma	004443-00/12	03.2017	DMP 12122		
	airbus defense & space	TSS2-fiche 103 (alu)	01.2017	LAPPROTA0001/NFENISO4527		
		TSS2-Fiche 147 (DTT alu)	01.2017	LAPPROTA0001/NFENISO4527		
	UTC	PFC-QI-097-DON-04	lien NADCAP	112-002		
	mbda	205450	lien NADCAP	MT C5 0003/NI 5101 RJACA		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108		
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 391 00		
	artus	RF0222/001/18018	NADCAP	ST001 - ST002 - ST003		
	thales			16261681 / 16142425 / 16261680		
nickel electroless	sagem	AQPS M 2015 M 101 00	03.2017	PR22334117-8	900x1050x550	
	revima	r�paration	12.2014	svt gammes		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108		
silver plating	hispano suiza	336	03.2017	DMP12001/12050 (restric) - Pr1100	620x1800x700	hors visserie et aciers < 1450 Mpa - bain avec brillateur
	messier	Q-IFC40-836-01-110901	03.2017	IFC 40 836 01 � 04		
	sagem	AQPS 2015 M 97 00	03.2017	3300374240/Pr1100		
	snecma	004443-00/14	03.2017	DMP 12050		
	techspace a�ro		03.2017	DMP 12050		
	technofan		03.2017	Pr1100		
	UTC	PFC-QI-097-DON-04	lien NADCAP	109-013		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108		
	airbus	QUALIF62-ST06	lien NADCAP	ADET 0163		
	airbus defense & space	TSS2-Fiche 116 (DTT)	01.2017	LAPPROTA0001A01		
		TSS2-fiche 114 (50�m-alu)	01.2017	LAPPROTA0001A01		
		TSS2-fiche 233 (10�m-inox)	01.2017	NFENISO4521		
		TSS2-fiche 111 (25�m-alu)	01.2017	LAPPROTA0001A01		
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 048 00 / FN142		
	artus	RF0222/001/18018	lien NADCAP	ST070		
	thales			16261146/16262653/16261147		

process	primes	N° qualification	validity	specification	capacities (mm) HxLxl	limitation
cadmiage	hispano suiza	338	03.2017	DMP 12003	650x2500x880	aciers < 1300 mMPa
	technofan		03.2017	IFC 40-831-xx		
	sagem	AQS 2015 M M 99 00	03.2017	3300376500		
	messier	Q-IFC40-831-01-110919	03.2017	IFC 40 831 01-02-04-05 (re)		
	dassault	4673801T-J02	07.2017	DGQT 0.4.2.48 (re)		
	UTC	PFC-QI-097-DON-04	lien NADCAP	103-010		
	mbda	205450	lien NADCAP	FT C5 0112		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108 AMS-QQ-P-416		
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	IFMA 817		
	airbus	2014040102	lien NADCAP	AIPS 02-04-002		
	airbus defense & space	TSS2-fiche 99 (aciers)	01.2017	MP 62.11.50/NFENISO2133		aciers < 1300 mMPa
		TSS2-fiche 149 (DTT-aciers)	01.2017	MP 62.11.50/NFENISO2133		
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 045 00 / FN79		
	sogerma	AQ-234-14	NADCAP	SEP015		
	artus	RF0222/001/18018	NADCAP	ST050 - 051		
	thales			16142402/16142416/16142429		
zodiac	BB-P/374	sans	ITC021 / S10061			

process	primes	N° qualification	validity	specification	capacities (mm) HxLxl	limitation
passivation	hispano suiza	177	03.2017	DMP 12062	620x810x470	
		1185	03.2017	BLRF 031501/Pr1050		
		1001	03.2017	DMP 66001 (restric)		uniquement § 2.1 - bain après usinage électro-érosion
	aircelle	Prtc-CP-04-15A	09.2016	HPTR0087 / Pr-1050		
	sagem	AQS 2015 M 102 00	03.2017	3300257388 / Pr1050		
	technofan		03.2017	Pr1050		
	messier	Q-PR-1050-110303	03.2017	Pr1050		
	UTC	PFC-QI-097-DON-04	lien NADCAP	104-012		
	dassault	4673801TI22	01.2017	DGQT0.8.3.0014 & 0.4.2.0074		acier marval X12
		4673801TI11/2	01.2017	DGQT0.8.3.0014 & 0.4.2.0074		acier austénitique
	mbda	205450	lien NADCAP	MT C5 0002		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108 EN2516 / AMS2700		
	airbus	2014032808	lien NADCAP	APII 02-05-005		aciers < 1100 Mpa limité aux austénitiques
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	IFCN 42.5 / IFMA 805		
	airbus defense & space	TSS2-Fiche109 (M51)	01.2017	MP62.31.00 & IGC04.24.122		
		TSS2-Fiche 102 (MAR)	01.2017	MP62.31.00 & IGC04.24.122		
		TSS2-Fiche101 (AUST)	01.2017	MP62.31.00 & IGC04.24.122		
	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 396 00 / FN83		
	sogerma	AQ-235-14	NADCAP	SEP017		
	artus	RF0222/001/18018	NADCAP	ST180N - 181N - 182N - 194N - ST180 - 181 - 182		
zodiac	BB-P/371	sans	S10071 à 73 / ZAQ 1042			



process	primes	N° qualification	validity	specification	capacities (mm) HxLxl	limitation
gilding	dassault	4673801T-J06	07.2017	DGQT 0.8.3.0167	430x700x100	limité pyrotechnique
	thales			16261150/16261151/56956937		
	zodiac	F87079	sans	7SD1026		
tin plating	goodrich	2009-229	lien NADCAP	107-012	890x1880x740	
	thales			16142422/435/439/16262656		
	zodiac	F87079	sans	S10051		
copper plating	hispano suiza	646	03.2017	BLRJ030101 / DMP 12005 - Pr1140	660x1880x700	aciers < 1450 Mpa
	messier	Q-IFC40-835-01-110905	03.2017	IFC 40 835 01		
	goodrich	2009-229	lien NADCAP	110-012		
zinc-nickel	dassault	4673801TJ19/1	01.2017	DGQT0.8.3.0135 & 0.4.2.0384	660x1880x700	marval X12
zinc plating	messier	Q-IFC40-832-01-110917	03.2017	IFC 40 832 01 (RESTR)	620x1880x800	aciers < 1450 Mpa
	sagem	AQPS M 2014 032 00	09.2016	3300417010		
	snecma	004443-00-017	03.2017	DMP12-066 (RESTR)		
	zodiac	ZSSM YG 130130		7SD-1014		
	mbda	205450		FT C5 0118		

process	primes	N° qualification	validity	specification	capacities (mm) HxLxl	limitation
painting	aircelle	Prtc-CP-05-14B	09.2016	HPTR0015	2800x5500x3500	
	hispano suiza	1194	03.2017	DMP16-032		
	sagem	AQPS M 2014 033 00	09.16	33 00 269 250		
	dassault	46737015t-K17 (Hydro)	07.2017	DGQT 0.4.2.0387		
		4673801t-J091	01.2015	DGQT1.6.0.5 (Hi-Kote)		liste de pièces
		4673801T-K03	07.2017	DGQT0.8.3.0026/0.4.2.0183		
		4673801T-k05	07.2017	DGQT 0.4.2.196/AG IP Q004		
		46738015-H06 (DTT)	03.2015	DGQT 0.4.2.196/AG IP Q004		
		46738015-H09 (DTT)	03.2015	DGQT 0.4.2.196/AG IP Q004		
	mbda	205450	lien NADCAP	FT C5 1014		
		205450	lien NADCAP	FT/MT associées		
	nadcap	6847158069	04.2017	AC7108/1 MIL-P-23377		
	airbus	QUALIF062-02/21/23	lien NADCAP	ADET0071/AIPS 05-02-009		
	airbus helicopters	DDBQEP10 10 05 1 (VE)	lien NADCAP	IFMA 212 / ECS2294		
		DDBQEP 2013-016	Lien NADCAP	IFCN37/57 / ECS2294		
		DDBQEP10 10 05 1	lien NADCAP	IFMA 195 & 447-20		
	airbus defense & space	TSS2-Fiche160 (BR127)	01.2017	AST-XS-5001		
		TOPQM11-fiche167	01.2018	AST-XS-5001		BR127 sur SNF
		TOPQM11-fiche180	01.2018	AST-XS-5001		BR127 sur alu préparé
		TOPQM11-fiche158	01.2018	AST-SX-5001		BR127 sur OAC nc
		fiche 155 (DTT)	01.2017	STP LAPPEIN S0002		
		TOPQM11-fiche252	03.2018	AST-XS5001/AIPS05-03-001/ MIL-P-85891		Détraitement de BR127 sur Al/Ti/Invar
		fiche 152 (7D713)	01.2017	STP LAPPEIN S0002		
	honeywell	QPE044 (610)	NADCAP	1-TS-P-028		
		QPE045	NADCAP	1-TS-P-028		
		QPE051 (FP49)	NADCAP	2-IN-P-006		
		QPE052 (rockard)	NADCAP	1-TS-P-028		
		QPE053 (garrett)	NADCAP	1-TS-P-013		
	liebherr	F1187.110511	NADCAP	MFT0410 /0459		
	sogerma	AQ-233-14	NADCAP	SEP013		

	ratier figeac	PVAQ-09-105	lien NADCAP	MP 44 491 00		
preparation painting	dassault	4673801T-H03	07.2017	DGQT 0.4.2.27	800x2300x680	

page 10/11

process	primes	N° qualification	validity	specification	capacities (mm) HxLxl	limitation
retouch local(stamp)	airbus defense & space	TSS2-fiche98	01.2017	MP62.41.10/IGC 04.72.106	alodine 1200	
	dassault	DGQT35408	sans	SANS	zinc /nickel	
		4673801T J05	07.2017	sans		cadmium/alu nickel/étain / plomb
laboratory and tests	dassault	4673801T-G08-Y09-Z07-Z30-Z34-Z36-Z60-Z65-Z66	07.2017	suivant procédés qualifiés	procédés qualifiés	
	airbus	289104-PQDA-GZDF		suivant procédés qualifiés	procédés qualifiés	
	nadcap	6847158069-B10-B12-B13-B16-B2-B21-B5-B7-B18-B14- solutions analysis-owens à 250°F(121°C) above or below	04.2017	AC7108	procédés accrédités	
divers	air France	EQ2012EA011		agrément général pour entretien	tous procédés	

